

Ogłoszenie nr 540211328-N-2019 z dnia 04-10-2019 r.

Środa Wielkopolska: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 603776-N-2019

Data: 30/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lider Usług Komunalno - Samorządowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 63096575800000, ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 068, e-mail sekretariat@luks-sroda.pl, faks -.

Adres strony internetowej (url): www.luks-sroda.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej lub używanej zmiatarki z osprzętem w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługi pozostające w związku z realizowaną dostawą, w szczególności szkolenie personelu Zamawiającego, obecność przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu oraz serwis gwarancyjny. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2 Usługi leasingu finansowego CPV 34144430-1 – Pojazdy do zmiatania dróg CPV 34144431-8 – Zmiatarki zasysające 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zmiatarka przeznaczona do czyszczenia oraz utrzymania ulic i dróg z głowicą do szorowania na mokro powierzchni utwardzonych oraz z możliwością zmiatania bez wody w temperaturach ujemnych a także utrzymania zieleni. Zmiatarka wyposażona w dodatkowe akcesoria współpracujące: 1) Myjkę ciśnieniową 2) Zestaw koszący z możliwością zbierania pokosu do zbiornika 3) Hydrauliczne nożyce do cięcia żywopłotów. 4) Stojak do zbiornika. Zmiatarka musi być kompletna, wolna od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych), technicznych oraz prawnych, spełniająca poniższe wymagania, przy czym zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem zmiatarki wyższym (lepszym) niż opisane. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym, jakościowym, posiadać niezbędne homologacje i certyfikat zgodności CE. 4. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia Wymagania techniczne zmiatarki: 1) Informacje ogólne, silnik: a) Rok produkcji pojazdu – nie starszy niż 2016 r. –fabrycznie nowa lub używana (maksymalny przebieg 500 mth) b) Pochodzi z produkcji seryjnej, nie będąca prototypem c) Konstrukcja przegubowa. d) Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, spełniający normę spalin wymagania UE. e) Moc silnika min. 40 KM. f) Certyfikat PM 10 2) Napęd: a) Z dwoma zakresami/trybami jazdy (tj. zmiatanie i transport). b) Napęd 4x4. 3) Osie: a) Pojazd kołowy dwuosiowy. b) Ogumienie pojedyncze kół osi przedniej i tylnej, jednakowe dla wszystkich kół. 4) Masy, wymiary: a) Masa własna zmiatarki (gotowej do pracy, tj. z systemem szczotek oraz zbiornikiem na zmiotki) - od 1.700 kg do 2.500 kg. b) Dopuszczalna masa całkowita zmiatarki - do 3500 kg. c) Wysokość maszyny bazowej - max. 2.000 mm (bez światła ostrzegawczego) d) Szerokość zmiatarki (bez szczotek) - od 1.000 mm do 1.400 mm. e) Szerokość zmiatania płynnie regulowana w zakresie: 1200 mm-2400 mm f) Długość ze szczotkami max. 4.000 mm. 5) Kabina, układ sterowania: a) Kabina operatora oszklona, dwuosobowa (kierowca i pomocnik) z kierownicą po prawej stronie. b) Zapewniająca widoczność 360° c) Wyposażona w system ogrzewania i klimatyzację. d) Możliwość ustawienia stałej prędkości jazdy w trybie zmiatania. e) Fotel kierowcy regulowany, umieszczony na amortyzatorach pneumatycznych, wyposażony w pas bezpieczeństwa. f) Światło i sygnał akustyczny cofania. g) Wyposażona w oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym. h) Wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczem. i) Regulowane z kabiny lusterka boczne. j) Poziom hałasu w kabinie zgodny z normami UE. k) Sterowanie kierunkiem jazdy za pomocą standardowego koła kierowniczego. 6) Układ hamulcowy: a) Hydrauliczny układ hamulcowy. b) Hamulec postojowy. 7) Układ ssący, system szczotek zmiatających: a) Minimum dwuszczotkowy system zmiatający. b) Ruchome szczotki talerzowe umieszczone przed kabiną operatora po lewej i prawej stronie. c) Sterowanie szczotkami z kabiny. d) Regulacja docisku szczotek do podłoża. e) Sposób zamocowania szczotek i ssawy winien chronić je przed uszkodzeniem w przypadku najechania na nierówności lub przeszkodę. f) Układ ssący przystosowany do zbierania przedmiotów o większych gabarytach. g) Zmiatarka powinna posiadać system zabezpieczający przed wydobyciem się kurzu podczas zmiatania oraz system zraszania strefy zmiatania. h) Głowica ssąca z kanałem ssącym łatwym do demontażu i z możliwością czyszczenia bez demontażu części mechanicznych. 8) Zbiornik na zmiotki: a) Pojemnik na zmiotki (śmieci), wykonany ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, który może być wykorzystany jako zbiornik wody lub do zbierania trawy. b) Pojemność pojemnika – minimum 1 m³. c) Wysokość opróżniania zebranych zanieczyszczeń minimum 1400 mm. 9) Instalacja wodna: a) Zmiatarka powinna być wyposażona w odporne na korozję zbiorniki na wodę o łącznej pojemności min. 190 l. b) Wysokociśnieniowa instalacja wody do mycia (myjka) o ciśnieniu

roboczym w przedziale 70-150 bar z wężem i pistoletem do wysokociśnieniowego mycia punktowego. 10) Hydrauliczne nożyce do cięcia żywopłotów a) Na ramieniu hydraulicznym b) Ostrza z napędem hydraulicznym c) Regulowana wysokość cięcia z kabiny operatora 11) Inne: a) Poziom hałasu na zewnątrz mierzony nad maszyną zgodny z obowiązującymi normami. b) Pojazd zabezpieczony antykorozyjnie. c) Koła jezdne ogumione o wymiarach nie mniej niż 12" d) Sterowanie osprzętem z kabiny operatora. e) Przyłącze hydrantowe do napełniania wody z sieci wodociągowej. f) Zestaw kluczy i narzędzi (skrzynka narzędziowa). g) Trójkąt ostrzegawczy. h) Gaśnica. i) Apteczka. j) Komplet kluczyków. 5. Wykonawca zapewnia: 1) W dniu protokółarnego odbioru zamiatarki Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: a) kompletną dokumentację techniczną zamiatarki określającą jej markę, parametry techniczne oraz wyposażenie, b) instrukcję obsługi pojazdu i zabudowy wraz z wykazem części (po polsku) c) książkę przeglądów serwisowych z odnotowanym przeglądem zerowym; d) harmonogram przeglądów urządzenia oraz tabelę kodów błędów; e) certyfikat pojazdu – homologację, deklarację zgodności -CE. f) listę adresów punktów serwisowych; g) katalog części zamiennych, instrukcję obsługi z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną; 2) Dostawca zobowiązuje się w ramach ceny dostawy do przeszkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie: a) budowy i obsługi przedmiotu zamówienia; b) okresowej obsługi technicznej tj. wymiana materiałów eksploatacyjnych; c) konserwacji przedmiotu zamówienia. 3) Dokumenty niezbędne do zarejestrowania zamiatarki – jeżeli zaistnieje konieczność ze względu na obowiązujące przepisy prawne. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w j. polskim. Jeśli są sporządzone w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski (ważne pod względem prawnym). 4) Załadunek, transport i rozładunek przedmiotu zamówienia na teren bazy sprzętowej Zamawiającego tj. na ul. Kilińskiego 22 63-000 Środa Wielkopolska należy do obowiązków Wykonawcy i będzie realizowany na jego koszt w ramach zaoferowanej ceny.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej lub używanej zamiatarki z osprzętem w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Przedmiot zamówienia obejmuje również usługi pozostające w związku z realizowaną dostawą, w szczególności szkolenie personelu Zamawiającego, obecność przedstawiciela Wykonawcy przy rozruchu oraz serwis gwarancyjny. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2 Usługi leasingu finansowego CPV 34144430-1 – Pojazdy do zmiatania dróg CPV 34144431-8 – Zamiatarki zasysające 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zamiatarka przeznaczona do czyszczenia oraz utrzymania ulic i dróg z możliwością zmiatania bez wody w temperaturach ujemnych, a także utrzymania zieleni. Zamiatarka wyposażona w dodatkowe akcesoria współpracujące: 1) Myjkę ciśnieniową 2) Zestaw koszący z możliwością zbierania pokosu do zbiornika 3) Hydrauliczne nożyce do cięcia żywopłotów. 4) Stojak do zbiornika. Zamiatarka musi być kompletna, wolna od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych), technicznych oraz prawnych, spełniająca poniższe wymagania, przy czym zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem zamiatarki wyższym (lepszym) niż opisane. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać obowiązującym normom, parametrom technicznym, jakościowym, posiadać niezbędne homologacje i certyfikat zgodności CE. 4. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia Wymagania techniczne zamiatarki: 1) Informacje ogólne, silnik: a) Rok produkcji pojazdu – nie starszy niż 2016 r. –fabrycznie nowa lub używana (maksymalny przebieg 500 mth) b) Pochodzi z produkcji seryjnej, nie będąca prototypem c) Konstrukcja przegubowa. d) Silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą, spełniający normę spalin wymagania UE. e) Moc silnika min. 40 KM. f) Certyfikat PM 10 2) Napęd: a) Z dwoma zakresami/trybami jazdy (tj. zmiatanie i transport). b) Napęd 4x4. 3) Osie: a) Pojazd kołowy dwuosiowy. b) Ogumienie pojedyncze kół osi przedniej i tylnej, jednakowe dla wszystkich kół. 4) Masy, wymiary: a) Masa własna zamiatarki (gotowej do pracy, tj. z systemem szczotek oraz zbiornikiem na zmiotki) - od 1.700 kg do 2.500 kg. b) Dopuszczalna masa całkowita zamiatarki - do 3500 kg. c) Wysokość maszyny bazowej - max. 2.000 mm (bez światła ostrzegawczego) d) Szerokość zamiatarki (bez szczotek) - od 1.000 mm do 1.400 mm. e) Szerokość zmiatania płynnie regulowana w zakresie: 1200 mm-2400 mm f) Długość ze szczotkami max. 4.000 mm. 5) Kabina, układ sterowania: a) Kabina operatora oszklona, dwuosobowa (kierowca i pomocnik) z kierownicą po prawej stronie. b) Zapewniająca widoczność 360° c) Wyposażona w system ogrzewania i klimatyzację. d) Możliwość ustawienia stałej prędkości jazdy w trybie zmiatania. e) Fotel kierowcy regulowany, umieszczony na amortyzatorach pneumatycznych, wyposażony w pas bezpieczeństwa. f) Światło i sygnał akustyczny cofania. g) Wyposażona w oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym. h) Wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczem. i) Regulowane z kabiny lusterka boczne. j) Poziom hałasu w kabinie zgodny z normami UE. k) Sterowanie kierunkiem jazdy za pomocą standardowego koła kierowniczego. 6) Układ hamulcowy: a) Hydrauliczny układ hamulcowy. b) Hamulec postojowy. 7) Układ ssący, system szczotek zmiatających: a) Minimum dwuszcotkowy system zmiatający. b) Ruchome szczotki talerzowe umieszczone przed kabiną operatora po lewej i prawej stronie. c) Sterowanie szczotkami z kabiny. d) Regulacja docisku szczotek do podłoża. e) Sposób zamocowania szczotek i ssawy winien chronić je przed uszkodzeniem w przypadku najechania na nierówności lub przeszkodę. f) Układ ssący przystosowany do zbierania przedmiotów o większych gabarytach. g) Zamiatarka powinna posiadać system zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zmiatania oraz system zraszania strefy zmiatania. h) Głowica ssąca z kanałem ssącym łatwym do demontażu i z możliwością czyszczenia bez demontażu części mechanicznych. 8) Zbiornik na zmiotki: a) Pojemnik na zmiotki (śmieci), wykonany ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, który może być wykorzystany jako zbiornik wody lub do zbierania trawy. b) Pojemność pojemnika – minimum 1 m³. c) Wysokość opróżniania zebranych zanieczyszczeń minimum 1400 mm. 9) Instalacja wodna: a) Zamiatarka powinna być wyposażona w odporne na korozję zbiorniki na wodę o łącznej pojemności min. 190 l. b) Wysokociśnieniowa instalacja wody do mycia (myjka) o ciśnieniu roboczym w przedziale 70-150 bar z wężem i pistoletem do wysokociśnieniowego mycia

punktowego. 10) Hydrauliczne nożyce do cięcia żywopłatów a) Na ramieniu hydraulicznym b) Ostrza z napędem hydraulicznym c) Regulowana wysokość cięcia z kabiny operatora 11) Inne: a) Poziom hałasu na zewnątrz mierzony nad maszyną zgodny z obowiązującymi normami. b) Pojazd zabezpieczony antykorozyjnie. c) Koła jezdne ogumione o wymiarze nie mniej niż 12" d) Sterowanie osprzętem z kabiny operatora. e) Przyłącze hydrantowe do napełniania wody z sieci wodociągowej. f) Zestaw kluczy i narzędzi (skrzynka narzędziowa). g) Trójkąt ostrzegawczy. h) Gaśnica. i) Apteczka. j) Komplet kluczyków. 5. Wykonawca zapewnia: 1) W dniu protokółarnego odbioru zamiatarki Wykonawca przekaże Zamawiającemu: a) kompletną dokumentację techniczną zamiatarki określającą jej markę, parametry techniczne oraz wyposażenie, b) instrukcję obsługi pojazdu i zabudowy wraz z wykazem części (po polsku) c) książkę przeglądów serwisowych z odnotowanym przeglądem zerowym; d) harmonogram przeglądów urządzenia oraz tabelę kodów błędów; e) certyfikat pojazdu – homologację, deklarację zgodności -CE. f) listę adresów punktów serwisowych; g) katalog części zamiennych, instrukcję obsługi z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną; 2) Dostawca zobowiązuje się w ramach ceny dostawy do przeszkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie: a) budowy i obsługi przedmiotu zamówienia; b) okresowej obsługi technicznej tj. wymiana materiałów eksploatacyjnych; c) konserwacji przedmiotu zamówienia. 3) Dokumenty niezbędne do zarejestrowania zamiatarki – jeżeli zaistnieje konieczność ze względu na obowiązujące przepisy prawne. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone w j. polskim. Jeśli są sporządzone w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski (ważne pod względem prawnym). 4) Załadunek, transport i rozładunek przedmiotu zamówienia na teren bazy sprzętowej Zamawiającego tj. na ul. Kilińskiego 22 63-000 Środa Wielkopolska należy do obowiązków Wykonawcy i będzie realizowany na jego koszt w ramach zaoferowanej ceny.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-09, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-10, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski