



Lider Usług
Komunalno-Samorządowych
Spółka z o. o.

z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
ul. Wiosny Ludów 3, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. 61 285 40 68,
sekretariat@luks-sroda.pl www.luks-sroda.pl

Środa Wielkopolska, 13 stycznia 2021

Postępowanie LUKS/24/2020

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Montaż wraz z dostawą stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz parapetów wewnętrznych w budynku socjalno-biurowym w ramach zadania pt. „Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garażowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego w 63-000 Środa Wlkp przy ul. Nad Strugą dz. nr ewid. 3885. Gmina Środa Wlkp.

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (dalej PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający podaje treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

1) Jaki rodzaj samozamykaczy uwzględnić przy wzmocnieniu drzwi.

Odpowiedź

Przy wzmocnieniu drzwi należy uwzględnić samozamykacz zewnętrzny szynowy.

Pytanie 2

2) Czy jest możliwość zastosowania panelu dolnego z kratką zamiast podcięcia.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania. Istotną rzeczą jest zachowanie 220cm² przepustowości kratki lub podcięcia.

Pytanie 3

3) Z uwagi na brak rozwiązań standardowych drzwi z jednoczesnym zastosowaniem panelu wentylacyjnego i przeszklenia, zachodzi konieczność zamówienia tych drzwi indywidualnie co uniemożliwi realizację umowy w podanym terminie.

Odpowiedź

Zamawiający odstępuje od wykonania przeszklenia w drzwiach D-1, D-3, D-4, D-7 oraz D-16. W załączeniu nowe zestawienie stolarki.

Pytanie 4

4) Z uwagi na grubości murów 28-30 i powyżej, przy klasyfikacji drzwi RC4 jest możliwość zastosowania jedynie ościeżnicy metalowej nieregulowanej. Prosimy o określenie ostatecznej klasyfikacji drzwi lub rodzaju ościeżnicy.

Odpowiedź

Drzwi E-1 oraz E-2 winny posiadać odporność na włamanie w klasie RC-3. Z tym że drzwi E-1 winny być wyposażone w ościeżnicę MDF regulowaną na ścianę o grubości ~ 30cm, a drzwi E-2 winny posiadać ościeżnicę standardową z opaską jednostronną. Przy tych drzwiach należy zwrócić uwagę na lokalizację zamontowania zestawu do plombowania pomieszczeń.

Pytanie 5

5) Po dokonanych pomiarach otworów drzwiowych stwierdzamy nie normatywną ich wysokość technologiczną w przedziale 216-220 przy wymaganej 208. Niezbędne jest przygotowanie ich przed przystąpieniem do montażu drzwi.

Odpowiedź:

Dostosowanie wymiarów istniejących otworów do wymogów technologicznych wymaganych dla montowanych drzwi wykona zamawiający w uzgodnieniu z oferentem.

Pytanie 6

6) Z uwagi na znaczne różnice cen oklein pomiędzy kolorami podanymi w specyfikacji, prosimy o określenie wymaganej kolorystyki.

Odpowiedź

Dla całości stolarki w ofercie należy wybrać okleinę w kolorze antracytowym. Dopuszcza się wykonanie kolorystyki drzwi E-3 jak w opisie technicznym podstawowym.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

1. Zestawienie stolarki otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego pisma.
2. Załącznik nr 7 do SIWZ Przedmiar robót, kosztorys ofertowy ślepy otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego pisma.
3. Uzupełnienie do opisu technicznego
 - 1) Zamawiający odstępuje od zamontowania drzwi G-1.
 - 2) W drzwiach D-1, D-15, E-1, E-2 należy zamontować samozamykacz zewnętrzny szynowy.
4. Zmianie ulegają zapisy SIWZ:
 - 1) Rozdział XI Opis sposobu przygotowania ofert punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Opakowanie oferty.

Ofertę wraz z wymaganymi przez SIWZ dokumentami należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym odczytanie zawartości oferty bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób:

O F E R T A

Na

Montaż wraz z dostawą stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz parapetów wewnętrznych w budynku socjalno-biurowym w ramach zadania pt. „Budowa budynku socjalno-biurowego oraz warsztatowo-garażowego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym i infrastrukturą towarzyszącą” zlokalizowanego w 63-000 Środa Wlkp przy ul. Nad Strugą dz. nr ewid. 3885. Gmina Środa Wlkp.

Nie otwierać przed 19.01.2021 r. godz. 10:15

Na kopercie należy ponadto zamieścić nazwę i dokładny adres wykonawcy.”

2. Rozdział XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Termin składania ofert:
 - a) Ofertę należy składać na adres Zamawiającego: Lider Usług Komunalno Samorządowych sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp, 63-000 Środa Wlkp, przy ul. Wiosny Ludów 3 pok. 3 (sekretariat), do dnia 19.01.2021 r. do godz. 10:00;
 - b) Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie lub wycofać oferty po upływie terminu składania ofert,
 - c) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2021 r. o godz. 10:15; w siedzibie Zamawiającego tj. Lider Usług Komunalno Samorządowych sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, 63-000 Środa Wielkopolska, przy ul. Wiosny Ludów 3 pok. 3 (salka konferencyjna).

Powyższe wyjaśnienia i modyfikacje stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Załączniki:

1. Parter – zestawienie stolarki
2. Piętro – zestawienie stolarki
3. Przedmiar robót, kosztorys ofertowy ślepy