

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

Budowa: Lider Usług Komunalno-Samorządowych
Obiekt: Budynek socjalno-biurowy oraz warsztatowo-garażowy
Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane-malarskie
Lokalizacja: ul. Nad Strugą 63-100 Środa Wlkp
Dz.nr ewid. 3885 obręb 004

Zamawiający: Lider Usług Komunalno-Samorządowych
Ul.Wisomy Ludów 3
63-000 Środa Wlkp

Wykonawca:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Sporządzający:

Kosztorys sporządził:

								SYKAL
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	K.ZAKUPU	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓŁEM
2.6	Pomieszczenie 2.06							
2.7	Pomieszczenie 2.07							
2.8	Pomieszczenie 2.08 klatka schodowa tył							
2.11	Pomieszczenie 2.13							
2.12	Pomieszczenie 2.14							
2.13	Pomieszczenie 2.15							
2.14	Pomieszczenie 2.16							
2.15	Pomieszczenie 2.17							
3	Kotłownia							
4	Garaże ścianki z siatki							
5	Roboty pozostałe							
O G Ó Ł E M								
O G Ó Ł E M N E T T O								

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

Budowa: Lider Usług Komunalno-Samorządowych
Obiekt: Budynek socjalno-biurowy oraz warsztatowo-garażowy
Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane-malarskie
Lokalizacja: ul. Nad Strugą 63-100 Środa Wlkp
Dz.nr ewid. 3885 obręb 004

Zamawiający: Lider Usług Komunalno-Samorządowych
Ul. Wisony Ludów 3
63-000 Środa Wlkp

KOSZTORYS

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1	Parter					
1.1	Pomieszczenie nr 1.01					
1.1.1	Korytarz					
1.1.1	10	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	62,96		
1.1.1	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	59,80		
1.1.2	Klatka schodowa					
1.1.2	10	Warstwa wyrównująca grub 7 mm z zaprawy samopoziomującej cementowej	m ²	17,78		
1.3	Pomieszczenie nr 1.04					
1.3	10	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	70,90		
1.3	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	70,90		
1.4	Pomieszczenie nr 1.05					
1.4	10	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	60,69		
1.4	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	60,69		
1.5	Pomieszczenie nr 1.06					
1.5	10	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	19,36		
1.5	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	19,36		
1.6	Pomieszczenie nr 1.07					
1.6	30	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	53,97		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.6	40	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	53,97		
1.7	Pomieszczenie nr 1.08					
1.7	30	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	18,39		
1.7	40	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	18,39		
1.8	Pomieszczenie nr 1.09					
1.8	10	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	100,95		
1.8	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	100,95		
1.9	Pomieszczenie nr 1.10					
1.9.1	Korytarz					
1.9.1	10	Nałożenie na ściany gładzi gipsowej o 3 mm grubości wraz ze szlifowaniem	m ²	7,97		
1.9.1	20	Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	7,97		
1.9.1	30	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	7,97		
1.9.1	40	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	7,97		
1.9.2	Część prysznicowa					
1.9.2	10	Nałożenie na ściany gładzi gipsowej o 3 mm grubości wraz ze szlifowaniem	m ²	23,65		
1.9.2	20	Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	23,65		
1.9.2	30	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	23,65		
1.9.2	40	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	23,65		
1.9.3	Część z umywalkami					
1.9.3	10	Nałożenie na ściany gładzi gipsowej o 3 mm grubości wraz ze szlifowaniem	m ²	29,86		
1.9.3	20	Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	29,86		
1.9.3	30	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	29,86		
1.9.3	40	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	29,86		
1.10	Pomieszczenie nr 1.11					
1.10	40	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	121,60		
1.10	50	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	121,60		
1.11	Pomieszczenie nr 1.12					
1.11	10	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	65,94		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.11	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	65,94		
1.12	Pomieszczenie nr 1.13					
1.12	10	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	59,78		
1.12	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	59,78		
1.13	Pomieszczenie nr 1.14					
1.13	50	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	8,80		
1.13	60	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	8,80		
1.14	Pomieszczenie nr 1.15					
1.14	10	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	97,50		
1.14	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	97,50		
1.15	Pomieszczenie nr 1.16					
1.15	10	Nalożenie na ściany gładzi gipsowej o 3 mm grubości wraz ze szlifowaniem	m ²	7,98		
1.15	20	Nalożenie na ściany gładzi gipsowej o 2 mm grubości wraz ze szlifowaniem - dodatkowa warstwa	m ²	7,98		
1.15	30	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	7,98		
1.15	40	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	7,98		
1.16	Pomieszczenie nr 1.17					
1.16	10	Grunтовanie ścian obłożonych płytą G-K preparatami gruntującymi	m ²	46,83		
1.16	20	Grunтовanie sufitu obłożonych płytą G-K preparatami gruntującymi	m ²	11,26		
1.16	30	Malowanie ścian obłożonych płytą gipsową 2-krotnie farbą emulsyjną	m ²	46,83		
1.16	40	Malowanie sufitów obłożonych płytą gipsową 2-krotnie farbą emulsyjną	m ²	11,26		
2	Piętro					
2.1	Pomieszczenie 2.01					
2.1	10	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	213,28		
2.1	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	213,28		
2.2	Pomieszczenie 2.02					
2.2	10	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	46,36		
2.2	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	46,36		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.3	Pomieszczenie 2.03					
2.3	20	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	53,88		
2.3	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	53,88		
2.4	Pomieszczenie 2.04					
2.4	10	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	63,85		
2.4	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	63,85		
2.5	Pomieszczenie 2.05					
2.5	10	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	63,85		
2.5	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	63,85		
2.6	Pomieszczenie 2.06					
2.6	10	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	63,85		
2.6	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	63,85		
2.7	Pomieszczenie 2.07					
2.7	20	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	63,85		
2.7	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	63,85		
2.8	Pomieszczenie 2.08 klatka schodowa tył					
2.8	10	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	80,93		
2.8	20	Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	80,93		
2.8	30	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	80,93		
2.8	40	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	80,93		
2.8	50	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej cementowej	m ²	20,22		
2.8	60	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej cementowej - dodatek za 1 mm różnicy od 5mm do 7mm	m ²	13,30		
2.8	70	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej cementowej - dodatek za 1 mm różnicy w przedziale od 9mm do 29mm (średnia grubość 19mm)	m ²	5,18		
2.8	80	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej cementowej - dodatek za 1 mm różnicy w przedziale od 5mm do 9mm (średnia grubość 7mm)	m ²	1,74		
2.11	Pomieszczenie 2.13					
2.11	10	Grunтовanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	33,49		
2.11	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	33,49		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2.12	Pomieszczenie 2.14					
2.12	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	63,85		
2.12	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	63,85		
2.13	Pomieszczenie 2.15					
2.13	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	63,85		
2.13	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	63,85		
2.14	Pomieszczenie 2.16					
2.14	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	63,85		
2.14	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	63,85		
2.15	Pomieszczenie 2.17					
2.15	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	69,25		
2.15	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	69,25		
3	Kotłownia					
3	10	Gruntowanie podłoża	m ²	91,52		
3	20	Masa podkładowa pod tynk silikatowy	m ²	91,52		
3	30	Wykonanie tynku silikatowego białego o 2mm grubości ziaren w technologii zatarcia	m ²	91,52		
3	40	Rusztowania ramowe zewnętrzne "pletac KOMBI" wys do 10 m	m ²	144,10		
4	Garaże ścianki z siatki					
4	10	Wydzielenie boksów ścianką z siatki panelowej mocowanej do słupków metalowych	metr	26,00		
4	20	Panel siatkowy	szt	24,00		
4	30	Słupek 60x60x2x400	szt	8,00		
4	40	Kątownik 60x60x2x400	szt	8,00		
4	50	Słupek 60x60x2x6200	szt	2,00		
4	60	Kotwy mechaniczne w posadzkę	szt	40,00		
4	70	Kotwy wklejane w ścianę	szt	1,00		
4	80	Montaż i demontaż systemowych rusztowań przesuwnych	m ²	130,00		
5	Roboty pozostałe					

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
5	10	Zabezpieczenie okien,drzwi,podłóg oraz urządzeń technologicznych w kotłowni folią malarską	m ²	967,50		
5	20	Wykonanie robót naprawczych (wyprawki malarsko-szpachlarskie powierzchni ścian, sufitów i posadzek po osadzeniu stolarki, ścianek aluminiowych,balustrad)	kmpł	1,00		
OGÓŁEM KOSZTORYS						

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

Budowa: Lider Usług Komunalno-Samorządowych
 Obiekt: Budynek socjalno-biurowy oraz warsztatowo-garażowy
 Rodzaj robót: Roboty ogólnobudowlane-malarskie
 Lokalizacja: ul. Nad Strugą 63-100 Środa Wlkp
 Dz.nr ewid. 3885 obręb 004

Zamawiający: Lider Usług Komunalno-Samorządowych
 Ul. Wisony Ludów 3
 63-000 Środa Wlkp

PRZEDMIAR

Strona 1

		NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Parter				
1.1	Pomieszczenie nr 1.01				
1.1.1	Korytarz				
1.1.1	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	62,96
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	(7,05+4,50)*3,00*2		69,30
	2	Ościeże	(2,00+2,20*2)*0,20		1,28
	3	Ościeże	(3,40+3,00*2)*0,20		1,88
	4	Schody spód płyty biegowej i spocznika	3,80*1,50+3,00*1,60		10,50
	5	Minus drzwi	(0,90*2,00*3+3,00*3,40+2,00*2,20)*-1		-20,00
1.1.1	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	59,80
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	(7,05+4,50)*3,00*2		69,30
	2	Schody spód płyty biegowej i spocznika	3,80*1,50+3,00*1,60		10,50
	3	Minus drzwi	(0,90*2,00*3+3,00*3,40+2,00*2,20)*-1		-20,00
1.1.2	Klatka schodowa				
1.1.2	10	Warstwa wyrównująca grub 7 mm z zaprawy samopoziomującej cementowej		m ²	17,78
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Podest piętra	4,50*2,45		11,03
	2	Podest piętra	4,50*1,50		6,75
1.3	Pomieszczenie nr 1.04				
1.3	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	70,90
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	(5,20+7,35)*3,00*2		75,30
	2	Minus drzwi	2,00*2,20*-1		-4,40
1.3	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	70,90
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	(5,20+7,35)*3,00*2		75,30
	2	Minus drzwi	2,00*2,20*-1		-4,40
1.4	Pomieszczenie nr 1.05				
1.4	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	60,69
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Ściany	(5,95+3,32)*3,50*2		64,89
	2	Minus drzwi	1,00*2,10*-2		-4,20

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.4	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	60,69
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1	Ściany	(5,95+3,32)*3,50*2	64,89
	2	Minus drzwi	1,00*2,10*-2	-4,20
1.5	Pomieszczenie nr 1.06			
1.5	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	19,36
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1	Ściany	(3,70+3,80)*1,10*2	16,50
	2	Ściana wc	1,30*1,10*2	2,86
1.5	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	19,36
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1	Ściany	(3,70+3,80)*1,10*2	16,50
	2	Ściana wc	1,30*1,10*2	2,86
1.6	Pomieszczenie nr 1.07			
1.6	30	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	53,97
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1	Ściany	(4,50+3,81)*3,50*2	58,17
	2	Minus drzwi	1,00*2,10*-2	-4,20
1.6	40	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	53,97
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1	Ściany	(4,50+3,81)*3,50*2	58,17
	2	Minus drzwi	1,00*2,10*-2	-4,20
1.7	Pomieszczenie nr 1.08			
1.7	30	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	18,39
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1	Ściany	(1,68+1,55)*3,50*2	22,61
	2	Ościeże	(2,40*2+1,40)*0,20	1,24
	3	Minus drzwi	(1,00*2,10+1,40*2,40)*-1	-5,46
1.7	40	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	18,39
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1	Ściany	(1,68+1,55)*3,50*2	22,61
	2	Ościeże	(2,40*2+1,40)*0,20	1,24
	3	Minus drzwi	(1,00*2,10+1,40*2,40)*-1	-5,46
1.8	Pomieszczenie nr 1.09			
1.8	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	100,95
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1	Ściany	(5,30+9,95)*3,50*2	106,75
	2	Minus drzwi	(1,00*2,10)*-2	-4,20
	3	Minus sufit kasetonowy	1,60*0,50*-2	-1,60
1.8	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	100,95
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1	Ściany	(5,30+9,95)*3,50*2	106,75
	2	Minus drzwi	(1,00*2,10)*-2	-4,20
	3	Minus sufit kasetonowy	1,60*0,50*-2	-1,60
1.9	Pomieszczenie nr 1.10			
1.9.1	Korytarz			
1.9.1	10	Nałożenie na ściany gładzi gipsowej o 3 mm grubości wraz ze szlifowaniem	m ²	7,97
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1	Pomieszczenie część komunikacyjna	(0,12+1,30+1,48+4,47+1,48)*0,90	7,97

DZ	POZ	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.9.1	20	Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm		m ²	7,97
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie część komuikacyjna	(0,12+1,30+1,48+4,47+1,48)*0,90		7,97
1.9.1	30	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	7,97
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie część komuikacyjna	(0,12+1,30+1,48+4,47+1,48)*0,90		7,97
1.9.1	40	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	7,97
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie część komuikacyjna	(0,12+1,30+1,48+4,47+1,48)*0,90		7,97
1.9.2	Część prysznicowa				
1.9.2	10	Nałożenie na ściany gładzi gipsowej o 3 mm grubości wraz ze szlifowaniem		m ²	23,65
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie prysznic	(0,12+1,30+8,35+2,65+8,47)*1,10+1,35*0,50		23,65
1.9.2	20	Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm		m ²	23,65
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie prysznic	(0,12+1,30+8,35+2,65+8,47)*1,10+1,35*0,50		23,65
1.9.2	30	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	23,65
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie prysznic	(0,12+1,30+8,35+2,65+8,47)*1,10+1,35*0,50		23,65
1.9.2	40	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	23,65
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie prysznic	(0,12+1,30+8,35+2,65+8,47)*1,10+1,35*0,50		23,65
1.9.3	Część z umywalkami				
1.9.3	10	Nałożenie na ściany gładzi gipsowej o 3 mm grubości wraz ze szlifowaniem		m ²	29,86
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie umywalk	(8,47+2,80+8,35+1,10)*1,40+1,70*0,50		29,86
1.9.3	20	Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm		m ²	29,86
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie umywalk	(8,47+2,80+8,35+1,10)*1,40+1,70*0,50		29,86
1.9.3	30	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	29,86
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie umywalk	(8,47+2,80+8,35+1,10)*1,40+1,70*0,50		29,86
1.9.3	40	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	29,86
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pomieszczenie umywalk	(8,47+2,80+8,35+1,10)*1,40+1,70*0,50		29,86
1.10	Pomieszczenie nr 1.11				
1.10	40	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	121,60
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(8,47*2+5,99+7,39)*3,50		106,12
	2		(1,10+1,48+2,50+1,48)*3,00		19,68
	3	Minus drzwi	1,00*2,10*-2		-4,20
1.10	50	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	121,60
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(8,47*2+5,99+7,39)*3,50		106,12
	2		(1,10+1,48+2,50+1,48)*3,00		19,68
	3	Minus drzwi	1,00*2,10*-2		-4,20
1.11	Pomieszczenie nr 1.12				
1.11	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	65,94
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(7,25+4,15)*3,50*2		79,80
	2	Minus drzwi	(1,00*2,10*5+1,40*2,40)*-1		-13,86

DZ	POZ	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.11	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	65,94
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	Obliczenie ilości (7,25+4,15)*3,50*2		79,80
	2	Minus drzwi (1,00*2,10*5+1,40*2,40)*-1		-13,86
1.12	Pomieszczenie nr 1.13			
1.12	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	59,78
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	Obliczenie ilości (5,74+3,10)*3,50*2		61,88
	2	Minus drzwi 1,00*2,10*-1		-2,10
1.12	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	59,78
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	Obliczenie ilości (5,74+3,10)*3,50*2		61,88
	2	Minus drzwi 1,00*2,10*-1		-2,10
1.13	Pomieszczenie nr 1.14			
1.13	50	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	8,80
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	Obliczenie ilości (1,26+3,63)*0,90*2		8,80
1.13	60	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	8,80
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	Obliczenie ilości (1,26+3,63)*0,90*2		8,80
1.14	Pomieszczenie nr 1.15			
1.14	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	97,50
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	Obliczenie ilości (11,36+7,55)*3,00*2		113,46
	2	Ościeże okien (2,40*2+1,50*4)*0,20		2,16
	3	Minus drzwi (1,00*2,10)*-1		-2,10
	4	Minus płytki-fartuszek (4,20*2,10)*-1		-8,82
	5	Minus okna (2,40*1,50*2)*-1		-7,20
1.14	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	97,50
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	Obliczenie ilości (11,36+7,55)*3,00*2		113,46
	2	Ościeże okien (2,40*2+1,50*4)*0,20		2,16
	3	Minus drzwi (1,00*2,10)*-1		-2,10
	4	Minus płytki-fartuszek (4,20*2,10)*-1		-8,82
	5	Minus okna (2,40*1,50*2)*-1		-7,20
1.15	Pomieszczenie nr 1.16			
1.15	10	Nałożenie na ściany gładzi gipsowej o 3 mm grubości wraz ze szlifowaniem	m ²	7,98
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	Obliczenie ilości (2,65*2+2,80+1,50*3,00)		12,60
	2	Minus drzwi 1,10*2,10*-2		-4,62
1.15	20	Nałożenie na ściany gładzi gipsowej o 2 mm grubości wraz ze szlifowaniem - dodatkowa warstwa	m ²	7,98
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	Obliczenie ilości (2,65*2+2,80+1,50*3,00)		12,60
	2	Minus drzwi 1,10*2,10*-2		-4,62
1.15	30	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	7,98
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	Obliczenie ilości (2,65*2+2,80+1,50*3,00)		12,60
	2	Minus drzwi 1,10*2,10*-2		-4,62
1.15	40	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	7,98
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	Obliczenie ilości (2,65*2+2,80+1,50*3,00)		12,60
	2	Minus drzwi 1,10*2,10*-2		-4,62

				SYKAL
DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.16	Pomieszczenie nr 1.17			
1.16	10	Gruntowanie ścian obłożonych płytą G-K preparatami gruntującymi	m²	46,83
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(2,00*2,0*2+2,80)	10,80
	2		(1,35*(0,90+2,00)/2)*2	3,92
	3		1,30*0,90	1,17
	4		(3,15*(2,00+3,50)/2)*(2+1)	25,99
	5		1,28*3,50	4,48
	6		0,24*2,00	0,48
1.16	20	Gruntowanie sufitu obłożonych płytą G-K preparatami gruntującymi	m²	11,26
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Płyta biegowa	1,28*(3,80+1,50)	6,78
	2	Spocznik	1,60*2,80	4,48
1.16	30	Malowanie ścian obłożonych płytą gipsową 2-krotnie farbą emulsyjną	m²	46,83
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(2,00*2,0*2+2,80)	10,80
	2		(1,35*(0,90+2,00)/2)*2	3,92
	3		1,30*0,90	1,17
	4		(3,15*(2,00+3,50)/2)*(2+1)	25,99
	5		1,28*3,50	4,48
	6		0,24*2,00	0,48
1.16	40	Malowanie sufitów obłożonych płytą gipsową 2-krotnie farbą emulsyjną	m²	11,26
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Płyta biegowa	1,28*(3,80+1,50)	6,78
	2	Spocznik	1,60*2,80	4,48
2	Piętro			
2.1	Pomieszczenie 2.01			
2.1	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m²	213,28
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Część komunikacyjna - klatka schodowa	(7,05+4,50)*3,00*2	69,30
	2	Ościeże okna	3,40+3,00*2*0,20	4,60
	3	Ościeże okna	3,20+2,20*2*0,20	4,08
	4	Część komunikacyjna	(18,75+8,05)*3,00*2	160,80
	5	Minus otwory	(1,50*3,00+1,00*2,10*10)*-1	-25,50
2.1	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m²	213,28
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1	Część komunikacyjna - klatka schodowa	(7,05+4,50)*3,00*2	69,30
	2	Ościeże okna	3,40+3,00*2*0,20	4,60
	3	Ościeże okna	3,20+2,20*2*0,20	4,08
	4	Część komunikacyjna	(18,75+8,05)*3,00*2	160,80
	5	Minus otwory	(1,50*3,00+1,00*2,10*10)*-1	-25,50
2.2	Pomieszczenie 2.02			
2.2	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m²	46,36
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(6,17+3,43)*3,00*2	57,60
	2	Minus drzwi	(3,20*2,20+1,0*2,1*2)*-1	-11,24
2.2	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m²	46,36
	Lp	Nazwa	Obliczenie ilości	
	1		(6,17+3,43)*3,00*2	57,60
	2	Minus drzwi	(3,20*2,20+1,0*2,1*2)*-1	-11,24
2.3	Pomieszczenie 2.03			
2.3	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m²	53,88

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> (6,17+4,00)*3,00*2		61,02
		2	Ościeże okienne (2,40*2+1,50*4)*0,20		2,16
		3	Minus otwory (2,40*1,50*2+1,0*2,1*1)*-1		-9,30
2.3	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	53,88
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> (6,17+4,00)*3,00*2		61,02
		2	Ościeże okienne (2,40*2+1,50*4)*0,20		2,16
		3	Minus otwory (2,40*1,50*2+1,0*2,1*1)*-1		-9,30
2.4	Pomieszczenie 2.04				
2.4	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	63,85
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> (7,55+4,10)*3,00*2		69,90
		2	Ościeże okienne (3,50+1,50*2)*0,20		1,30
		3	Minus otwory (3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
2.4	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	63,85
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> (7,55+4,10)*3,00*2		69,90
		2	Ościeże okienne (3,50+1,50*2)*0,20		1,30
		3	Minus otwory (3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
2.5	Pomieszczenie 2.05				
2.5	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	63,85
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> (7,55+4,10)*3,00*2		69,90
		2	Ościeże okienne (3,50+1,50*2)*0,20		1,30
		3	Minus otwory (3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
2.5	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	63,85
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> (7,55+4,10)*3,00*2		69,90
		2	Ościeże okienne (3,50+1,50*2)*0,20		1,30
		3	Minus otwory (3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
2.6	Pomieszczenie 2.06				
2.6	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	63,85
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> (7,55+4,10)*3,00*2		69,90
		2	Ościeże okienne (3,50+1,50*2)*0,20		1,30
		3	Minus otwory (3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
2.6	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	63,85
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> (7,55+4,10)*3,00*2		69,90
		2	Ościeże okienne (3,50+1,50*2)*0,20		1,30
		3	Minus otwory (3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
2.7	Pomieszczenie 2.07				
2.7	20	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi		m ²	63,85
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> (7,55+4,10)*3,00*2		69,90
		2	Ościeże okienne (3,50+1,50*2)*0,20		1,30
		3	Minus otwory (3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35
2.7	30	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną		m ²	63,85
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
		1	<i>Obliczenie ilości</i> (7,55+4,10)*3,00*2		69,90
		2	Ościeże okienne (3,50+1,50*2)*0,20		1,30
		3	Minus otwory (3,50*1,50+1,0*2,1)*-1		-7,35

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.8		Pomieszczenie 2.08 klatka schodowa tył		
2.8	10	Tynki grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	80,93
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1			2,06*3,00*0,50
	2			4,60*5,00*2
	3			1,85*3,10*2
	4			5,00*2,80
	5			3,10*2,80-1,10*2,10
2.8	20	Tynki z gipsu szpachlowego ścian dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²	80,93
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1			2,06*3,00*0,50
	2			4,60*5,00*2
	3			1,85*3,10*2
	4			5,00*2,80
	5			3,10*2,80-1,10*2,10
2.8	30	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	80,93
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1			2,06*3,00*0,50
	2			4,60*5,00*2
	3			1,85*3,10*2
	4			5,00*2,80
	5			3,10*2,80-1,10*2,10
2.8	40	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	80,93
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1			2,06*3,00*0,50
	2			4,60*5,00*2
	3			1,85*3,10*2
	4			5,00*2,80
	5			3,10*2,80-1,10*2,10
2.8	50	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej cementowej	m ²	20,22
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1	Bieg - parter/podest półpiętra		3,30*1,40
	2	Podest		1,60*2,80
	3	Bieg - podest półpiętra/piętro		3,00*1,40
	4	Podest piętra		1,85*2,80
	5	Pomieszczenie 2.01-korytarzyk		1,30*1,23+1,00*0,14
2.8	60	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej cementowej - dodatek za 1 mm różnicy od 5mm do 7mm	m ²	13,30
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1	Bieg - parter/podest półpiętra		3,30*1,40
	2	Podest		1,60*2,80
	3	Bieg - podest półpiętra/piętro		3,00*1,40
2.8	70	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej cementowej - dodatek za 1 mm różnicy w przedziale od 9mm do 29mm (średnia grubość 19mm)	m ²	5,18
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1	Podest piętra		1,85*2,80
2.8	80	Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej cementowej - dodatek za 1 mm różnicy w przedziale od 5mm do 9mm (średnia grubość 7mm)	m ²	1,74
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1	Pomieszczenie 2.01-korytarzyk		1,30*1,23+1,00*0,14
2.11		Pomieszczenie 2.13		
2.11	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	33,49
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1			(5,21+3,07)*3,00*2
	2	Minus otwory		(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1
	3	Minus płytki fartuszek		(0,60*2+3,01)*2,10*-1
2.11	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	33,49
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
	1			(5,21+3,07)*3,00*2
	2	Minus otwory		(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1
	3	Minus płytki fartuszek		(0,60*2+3,01)*2,10*-1

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.12	Pomieszczenie 2.14			
2.12	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1		(7,55+4,10)*3,00*2	69,90
	2	Ościeże okienne	(3,50+1,50*2)*0,20	1,30
	3	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1	-7,35
2.12	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1		(7,55+4,10)*3,00*2	69,90
	2	Ościeże okienne	(3,50+1,50*2)*0,20	1,30
	3	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1	-7,35
2.13	Pomieszczenie 2.15			
2.13	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1		(7,55+4,10)*3,00*2	69,90
	2	Ościeże okienne	(3,50+1,50*2)*0,20	1,30
	3	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1	-7,35
2.13	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1		(7,55+4,10)*3,00*2	69,90
	2	Ościeże okienne	(3,50+1,50*2)*0,20	1,30
	3	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1	-7,35
2.14	Pomieszczenie 2.16			
2.14	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1		(7,55+4,10)*3,00*2	69,90
	2	Ościeże okienne	(3,50+1,50*2)*0,20	1,30
	3	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1	-7,35
2.14	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	63,85
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1		(7,55+4,10)*3,00*2	69,90
	2	Ościeże okienne	(3,50+1,50*2)*0,20	1,30
	3	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1	-7,35
2.15	Pomieszczenie 2.17			
2.15	10	Gruntowanie ścian obłożonych gładzią gipsową preparatami gruntującymi	m ²	69,25
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1		(7,35+5,20)*3,00*2	75,30
	2	Ościeże okienne	(3,50+1,50*2)*0,20	1,30
	3	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1	-7,35
2.15	20	Malowanie ścian obłożonych gładzią gipsową dwukrotnie farbą emulsyjną	m ²	69,25
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1		(7,35+5,20)*3,00*2	75,30
	2	Ościeże okienne	(3,50+1,50*2)*0,20	1,30
	3	Minus otwory	(3,50*1,50+1,0*2,1)*-1	-7,35
3	Kotłownia			
3	10	Gruntowanie podłoża	m ²	91,52
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
	1		(6,00*(3,87+4,45)/2)*2	49,92
	2		5,00*3,87	19,35
	3		5,00*4,45	22,25
3	20	Masa podkładowa pod tynk silikatowy	m ²	91,52
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	

DZ	POZ	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
	1	(6,00*(3,87+4,45)/2)*2		49,92
	2	5,00*3,87		19,35
	3	5,00*4,45		22,25
3	30	Wykonanie tynku silikatowego białego o 2mm grubości ziaren w technologii zatarcia	m ²	91,52
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	<i>Obliczenie ilości</i> (6,00*(3,87+4,45)/2)*2		49,92
	2	5,00*3,87		19,35
	3	5,00*4,45		22,25
3	40	Rusztowania ramowe zewnętrzne "plettac KOMBI" wys do 10 m	m ²	144,10
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	<i>Obliczenie ilości</i> (6,00*(6,40+6,70)/2)*2		78,60
	2	5,00*6,40		32,00
	3	5,00*6,70		33,50
4	Garaże ścianki z siatki			
4	10	Wydzielenie boksów ścianką z siatki panelowej mocowanej do słupków metalowych	metr	26,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	<i>Obliczenie ilości</i> 13,00*2		26,00
4	20	Panel siatkowy	szt	24,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	<i>Obliczenie ilości</i> 12*2		24,00
4	30	Słupek 60x60x2x400	szt	8,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	<i>Obliczenie ilości</i> 4*2		8,00
4	40	Kątownik 60x60x2x400	szt	8,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	<i>Obliczenie ilości</i> 4*2		8,00
4	50	Słupek 60x60x2x6200	szt	2,00
4	60	Kotwy mechaniczne w posadzkę	szt	40,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	<i>Obliczenie ilości</i> 5*2*4		40,00
4	70	Kotwy wklejane w ścianę	szt	1,00
4	80	Montaż i demontaż systemowych rusztowań przesuwnych	m ²	130,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	<i>Obliczenie ilości</i> 13,00*5,00*2		130,00
5	Roboty pozostałe			
5	10	Zabezpieczenie okien,drzwi,podłóg oraz urządzeń technologicznych w kotłowni folią malarską	m ²	967,50
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		
	1	Podłogi parter 35,47+7,57+38,22+19,75+14,34+14,26+2,95+52,96+6,98+22,13+23,38+55,09 +17,93+18,04+4,48+82,63+7,92+10,35		434,45
	2	Podłogi piętro 50,84+9,49+9,49+17,70+21,49+24,68+30,96+30,96+30,96+30,96+30,96+30,9		429,28
	3	Okna 6+30,96+33,45+4,80+15,49+5,16+4,48+15,49 1,60*1,50*5+2,40*1,50*5+1,40*2,40*2+3,00*3,40+3,20*3,00+3,50*1,50*9		103,77
5	20	Wykonanie robót naprawczych (wyprawki malarsko-szpachlarskie powierzchni ścian, sufitów i posadzek po osadzeniu stolarki, ścianek aluminiowych,balustrad)	kmpl	1,00